

Datum, plats och tid 2023-05-10 00:00:00, KTS-salen, Vita huset, klockan 14.00-14:50

Beslutande Christer Sundqvist (M) ordförande, Fredrik Malmström (S) 1:e vice ordförande, Bertil Carlsson (C) 2:e vice ordförande, Annika Ringdahl (S), Börje Söderström (S), Mats Sundqvist (S), Tommy Eriksson (S), Christer Johansson (M), Dag Dunås (KD) och Britt Gustafsson (SD).

Beslutande ersättare Lars Levin (L) och Katarina Rosenlund Svensson (S) (§51).

Ersättare Bengt Eriksson (S), Annelie Geiborg (S), Lars Gustafsson (S), Wahid Moosawi (M), Emil Åhl (KD) och Richard Hermansson (SD).

Övriga deltagande Sekreterare Rasmus Berglöv, förvaltningschef Magnus Runesson, avdelningschef Eva Frykman, avdelningschef Erik Bjelmrot och bygglovhandläggare Lisa Mossberg.

Underskrifter

Ordförande: Christer Sundqvist (M)

Sekreterare: Rasmus Berglöv

Utsedd justerare: Lars Levin (L)

Justeringens plats och tid 2023-05-11 Digitalt

Paragrafer 45 - 53

Datum för anslags uppsättande 2023-05-11

Datum för anslags nedtagande 2023-06-02

Förvaringsplats av protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

BMN §45

INFO.2023.4

Val av justerare

Bygg- och miljönämnden utser Lars Levin (L) att justera dagens protokoll.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §46

INFO.2023.5

Fastställande av dagordning

Med ändring av att information om dricksvatten utgår beslutar bygg- och miljönämnden att utsänd dagordning godkänns och fastställs.

Yttranden

Under fastställande av dagordning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §47

INFO.2023.1

Information

- Redovisning av handläggningstid för bygglov redovisas av avdelningschef Erik Bjelmrot
- Vidare får nämnden information om att kommunstyrelsen efterfrågat en informationsträff i hur förvaltningen kvalitetssäkrar sitt arbete. Träffen är planerad att hållas under maj månad 2023

Yttranden

Under informationspunkten yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Erik Bjelmrot, avdelningschef Eva Frykman, Börje Söderström (S) och Bertil Carlsson (C).

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §48

INFO.2023.2

Redovisning av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2023-03-29 - 2023-04-25 med stöd av gällande delegation.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-26

Delegationsrapport 230329-230425

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Bertil Carlsson (C) och avdelningschef Eva Frykman.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §49

PLAN.2023.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2023

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 2022-05-10.

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är prioriterade utifrån poängsättning inom olika kategorier. För varje kategori får detaljplanen en poäng från 1 – 4 som sedan räknas ihop till en totalpoäng för planen. Desto fler poäng planen får ju högre prioriteras den.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-26

Pågående planer 10 maj

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Erik Bjelmrot, förvaltningschef Magnus Runesson, Katarina Rosenlund Svensson (S) och malin Sandkvist (S).

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §50

BYGG.2023.125

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal inom fastigheterna Sköldinge-Valla 2:172 och Tröskmaskinen 10

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av lagerlokal inom fastigheterna Sköldinge-Valla 2:172 och Tröskmaskinen 10. Vidare beslutar nämnden att Godkänna Joakim Bäckélius som kontrollansvarig. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 283 955 kronor (varav 144 305 kronor är bygglovsavgift och 139 650 kronor är planavgift) enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet.

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål, att det har en god form-, färg- och materialverkan samt att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 31b §§ PBL och bygglov kan därmed ges.

Avvikelsen, som utgörs av att en del av tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas (prickad mark), på mark som endast får förses med skärmtak (plusprickad mark) och på markreservat för underjordiska ledningar (U_1), bedöms vara en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte, enligt 9 kap. 31 b § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Joakim Bäckélius (SC1211-11), som är certifierad med behörighet K, enligt 10 kap. 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-31, gäller tillbyggnad av lagerbyggnad.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. (A2-L). Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för att utöka befintlig industrifastighet. Högsta tillåtna nockhöjd är 12 meter.

Fasader ska utföras i icke-brännbart material och ventilationen ska utföras så att luftintag finns på tak eller vända från spårområdet.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Det aktuella förslaget innebär att befintlig lagerbyggnad byggs till. Tillbyggnaden får en byggnadsarea på cirka 3 023 kvadratmeter och placeras på lagerbyggnadens östra fasad. Tillbyggnadens nockhöjd blir 12 meter. Fasaderna uppförs i plåt med en grafitgrå kulör (RAL 7024) och taket bekläs med svart papp.

Då åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare beretts tillfälle att lämna synpunkter, enligt 9 kap. 25 § PBL.

Inkomna synpunkter

Trafikverket skriver i sitt svar att den prickade marken mot järnvägen ska beaktas. Aktuellt förslag är justerat, tillbyggnaden är inte placerad på prickad mark mot järnvägen. Trafikverket framhåller att dagvattenledningens funktion ska säkerställas.

Sörmland Vatten och Avfall AB upplyser om att dagvattenledningen som går i u-området tillhör Trafikverket.

Västra Sörmlands Räddningstjänst anser att då byggnaden placeras på markområdet närmast spårområdet finns inget behov av plusområdet där byggnaden är placerad utgör utrymningsväg för planområdet. VSR ser inget hinder ut säkerhetssynpunkt.

Upplysningar

Omhändertagande av dagvatten ska ske lokalt på fastigheten.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (kopia på kungörelse skickas separat) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Det här beslutet går att överklaga, se bifogad överklagandehänvisning.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-27

Ansökan

Nybyggnadskarta.pdf

Plan (1).pdf

Sektion AA.pdf

Sektion BB.pdf

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Norr.pdf
Söder.pdf
Väster.pdf
Öster.pdf
Yttrande från Trafikverket
E-post Yttrande från SVAAB
Yttrande från VSR
Besvärshänvisning till LST

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Dag Dunås (KD), avdelningschef Erik Bjelmrot, bygglovshandläggare Lisa Mossberg och Wahid Moosawi (M).

Redaktionell ändring

I samband med bygg- och miljönämndens överläggning beslutas att ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen och bygglov därmed kan ges. Med anledning av detta motiveras inte längre ett beviljande av ansökan av 9 kap. 30 § PBL.

Beslutet skickas till:

VDF Fastigheter
Trafikverket
Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §51

MIL.2020.350

Ansökan om utdömning av vite, Kronfågel AB, Sköldinge-Valla 16:1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömning av vite på 5.000 kronor, för Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite (MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades den 2023-02-08 när verksamheten skickade in analysresultaten för januari månad. Perioden för utdömning av vite gäller januari 2023.

Jäv

Fredrik Malmström (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Ersätts av Katarina Rosenlund Svensson (S).

Motivering

Verksamheten skickade 2023-02-08 in analysresultaten för utgående processvatten till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten har brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och totalfosfor. Överträdelse under januari månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve. Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn.

Tabell1: Sammanställning av analysresultaten för januari månad på åtgående processvatten. Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.

Datum	Flöde (m3)	Kväve (kg/dygn)	Fosfor (mg/l)	Fett totalt mg/l	BOD7 mg/l
03-jan	1968	196	0,62	31	410
05-jan	1908	186	1,3	33	330
11-jan	1982	180	1	7,5	310
12-jan	1947	179	0,65	12	360
13-jan	1961	186	0,56	7,9	440
16-jan	486	19	0,4	14	270
17-jan	1941	182	0,56	6,5	330
19-jan	1974	169	0,56	18	370
20-jan	2025	180	1,1	20	370
26-jan	2029	202	0,82	13	360
Månadsmedl.	18221	168	0,71	16,2	352,5

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där månadsmedelvärde räknas ut.
- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på 5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.
- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite på 5.000kr.
- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på 5.000kr.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som 2021-11-23 beslutade att inte ge Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed vunnit laga kraft 2021-11-23.

I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för januari 2023, 2023-02-08, kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve.

Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Bakgrund

Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden gällande totalkväve och totalfosfor.

Beslutsmottagare

Nacka tingsrätt

Bilaga

1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)
2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande (MIL.2020.350)
3. Analysresultat under januari 2023 (MIL.2023.204)

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-20

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Dag Dunås (KD) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:

Mark- och miljödomstolen

Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §52

LIV.2021.1810

Beslut om föreläggande förenat med vite - Hofsta Säteri AB

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Hofsta Säteri AB (verksamheten) på fastigheten Hofsta 1:1 senast den 2 oktober 2023 ska:

1. Inkomma med ett förslag till undersökningsprogram som uppfyller 17 § LIVSFS 2022:12 i sin helhet.
2. Installera kravmässig utrustning som varnar när fel uppkommer vid desinfektion om ytvatten från sjön Yngaren fortsatt används för dricksvattenproduktion till konsument efter den 1 september 2023.
3. Genom undersökningar presentera att tillräckliga åtgärder vidtagits för att uppfylla kraven för parametrarna *turbiditet, odlingsbara mikroorganismer, mangan, e.coli, lukt, odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, koliforma bakterier, aluminium, Kemisk syreförbrukning COD (Mn)* alternativt *Oxiderbarhet (permanganatindex)* om ytvatten från sjön Yngaren fortsatt används för dricksvattenproduktion till konsument efter den 1 september 2023.

Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje ny kalendermånad som verksamheten inte inkommer med ett förslag till undersökningsprogram räknat från 2 oktober 2023 och som inte uppfyller 17 § (LIVSFS 2022:12) för anläggningen i sin helhet.

Punkt 2 förenas med löpande vite om 25 000 kronor för varje gång bygg- och miljönämnden efter den 2 oktober 2023 vid tillsyn uppmärksammar att verksamheten saknar kravmässigt larm och använder ytvatten för sin dricksvattenproduktion till konsument.

Punkt 3 förenas med ett vite om 25 000 kronor om inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att uppfylla kraven i 6 § (LIVSFS 2022:12) för aktuella parametrar enligt angivet datum.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om föreläggande i ärende LIV.2021.1810 daterat 2022-08-31

Motivering

Punkt 1

Bygg- och miljönämnden bedömer att verksamheten behöver inkomma med ett förslag till undersökningsprogram som uppfyller 17 § LIVSFS 2022:12. Förslag till undersökningsprogram enligt tidigare föreskrift har lämnats 2022-01-02 samt 2022-12-08 av verksamheten. Inget av programmen har uppfyllt lagstiftningens krav trots att

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

nämnden vid upprepade tillfällen redogjort för minimumkriterierna i lagstiftningen avseende antalet kemiska och mikrobiologiska undersökningar, var dessa ska tas (utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare) samt dess parametrar samt vilka möjligheter det finns till undantag och vad som då krävs av verksamheten för att dessa ska göras gällande.

Nämnden kommunicerade 2022-12-12 att man kommer kräva in ett nytt förslag till undersökningsprogram när de nya dricksvattenföreskrifterna (*LIVSFS 2022:12*) trätt i kraft. Det om verksamheten inte självmant inkommer med ett nytt förslag innan dess. Inget nytt förslag har inkommit.

2023-03-24 kommunicerar verksamhetsutövare att de kommer borra en brunn under maj/juni 2023 för att ersätta nuvarande råvattentäkt. Att ersätta nuvarande råvatten (ytvatten från Yngaren) skulle indirekt lösa de avvikelser som är kopplat till nuvarande dricksvattenproduktion/råvatten. Förslag till undersökningsprogram skiljer sig mellan ytvatten och grundvatten, nämnden har förtydligat skillnaderna i undersökningsprogrammen till verksamhetsutövaren i förslag till beslut som är kommunicerat. Åtgärdstiden är satt så att verksamheten inte ska behöva lämna in dubbla förslag till undersökningsprogram baserat på att man avser att installera en grundvattenbrunn och avveckla ytvattenverket i närtid.

Nämnden vill uppmärksamma verksamheten på att undersökningsfrekvenser och parametrar behöver framgå av förslaget så vi har möjlighet att fastställa dem. Nämnden bedömer att verksamheten är producent och inte bara distributör varpå utgående dricksvatten ska undersökas enligt bilaga 3, avsnitt B, tabell 2 i föreskrifterna.

Punkt 2

Vid anläggningar ska det finnas utrustning som varnar när fel uppkommer vid desinfektion. Verksamheten hade vid tillsynsbesöket 9 juni 2021 endast ett larm som indikerar för lampfel eller strömavbrott vid UV-anläggningen. Nämnden bedömer att verksamheten inte uppfyller kravet i 9 § i LIVSFS 2022:12 (tidigare 4 § punkt 1, SLVFS 2001:30) varpå åtgärder behöver vidtas för att uppfylla lagstiftningens krav avseende larm som övervakar att inte dosen eller intensiteten blir för låg. Nämnden bedömer också att ett sådant larm behöver kopplas till redan befintligt installerat ljuslarm eller annan motsvarande larmfunktion som uppfyller lagstiftningens krav. Företaget bedömer i sin kommunikering att de uppfyller kraven i lagstiftningen. *"Larm för lampans funktion finns installerat som varnar för när fel uppkommer på anläggningen. Funktionen av larmet följs upp med de vattenprov som tas återkommande. Installation av nytt UV-filter i gamla anläggningen anses som oskäligt ur ett kostnadsperspektiv. I framtiden planeras för en flytt av hela anläggningen till annan lokal och då byts sannolikt även UV-filtret till ett med intensitetslarm."*

Nämnden bedömer att det inte finns några sådana undantag varken i den gamla eller nu gällande föreskriften avseende larm såsom anförs av verksamheten, det finns likaså inga hinder att flytta en eventuell UV-utrustning från en anläggning till en annan. För aktuell anläggning blir det extra viktigt eftersom den mikrobiologiska barriären (UV-ljus) bedöms

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

nödvändig för att dricksvattenkvalitén ska bedömas som tjänligt baserat på förväntad råvattenkvalitén (ytvatten).

Punkt 3

Verksamheten har haft återkommande kvalitetsproblem avseende kemisk syreförbrukning COD (Mn). Utöver ovanstående har avvikelser funnits på aluminium, turbiditet, odlingsbara mikroorganismer samt ett otjänligt prov 2019 avseende E.coli. Av de analysrapporter som inkommit efter tillsynsbesöket den 9 juni 2021 framgår fortsatta avvikelser gällande bland annat turbiditet, kemisk syreförbrukning COD (Mn), mangan, lukt, odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3d) och koliforma bakterier. Nämnden bedömer att verksamheten med nuvarande dricksvatten inte uppfyller 6 § (LIVSFS 2022:12). Verksamheten har presenterat en rutin för hur man ska uppfylla kvalitetsavvikelserna för COD (mn) men inte för övriga parametrar. Eftersom verksamheten inte tagit prover i enlighet med föreskrifterna blir det ännu svårare att följa upp avvikelserna.

Nämnden bedömer att verksamheten inom skälig tid behöver följa upp om vidtagna rutiner/åtgärder är tillräckliga för att komma tillrätta med ovanstående kvalitetsavvikelser. Verksamheten behöver genom undersökning av dricksvatten hos användare visa att det är hälsosamt och rent enligt 6 § (LIVSFS 2022:12) för aktuella parametrar, om ytvatten fortsatt används vid anläggningen för dricksvattenproduktion efter angivna datum. Om undersökningar visar att åtgärder inte är tillräckliga bedömer nämnden att verksamheten behöver presentera andra åtgärder i skälig tid för att komma tillrätta med avvikelsen samt bedöma om det innebär en risk för människors hälsa eller miljön enligt § 28 (LIVSFS 2022:12).

Nämnden bedömer att samtliga **punkterna 1-3** ska förenas med vite, punkt 1 och 2 med löpande och punkt 3 med fast vite. Det eftersom verksamheten inte åtgärdat uppmärksammade avvikelser samt inte uppfyllt tidigare föreläggande i ärendet. Av samma anledning bedömer nämnden att punkter direkt kopplade till nuvarande dricksvattenproduktion (ytvatten) ska ligga kvar till dess att verksamhetsutövaren visat för nämnden att grundvattenbrunn installerats och driftsatt som ny råvattenkälla enligt verksamhetens kommunikering till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammantaget bedömer nämnden ovanstående som motiverat eftersom dricksvatten är ett livsmedel som inte kan återkallas när leverans sker till konsument. Det ställer höga krav på den som tillhandahåller dricksvatten att anpassa sin beredning till rådande råvattenkvalitén för att uppfylla gränsvärden i föreskrifterna. Som hyresgäst förväntas dricksvatten av tjänlig kvalitet om inget annat framgår.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Vid kontroll i verksamheten 2021-06-09 konstaterades det att man inte uppfyllde Livsmedelsverkets dåvarande föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten på flertalet punkter. Verksamheten uppgav att man självmant skulle vidta åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna. Vidtagna åtgärder och dokumentation skulle redovisas för samhällsbyggnadsförvaltningen efter överenskommelse. Tidsramen för när respektive avvikelse skulle vara åtgärdad bestämdes på plats under tillsynsbesöket. Verksamheten har sedan i efterhand begärt förlängd åtgärdstid med att inkomma med dokumentation och när åtgärder för att förbättra kvalitén skulle vara genomfört. Då tidigare överenskommelser till frivillig rättelse inte hållits trots förlängd åtgärdstid bedömde nämnden att ett föreläggande var nödvändigt för att komma tillrätta med avvikelserna.

Beslut om föreläggande skickades till verksamheten 2022-08-31, beslutet är delgivet 2022-10-04, föreläggandet skulle i sin helhet vara uppfyllt 2022-11-30, beslutet överklagades inte.

2022-12-08 inkom bl.a. en godtagbar driftinstruktion (del av föreläggande) samt en redogörelse för planerade åtgärder för att komma tillrätta med en kvalitetsavvikelse kring COD(Mn). Verksamheten inkom också med en skrivelse om övriga avvikelser i beslutet som verksamhetsutövaren bedömde att de inte omfattades av eller inte ansågs ekonomiskt skäliga och kanske planerades vid en framtida flytt av anläggningen. Övriga kvalitetsproblem som funnits vid anläggningen de senaste åren omnämns inte i svar från verksamheten. Vidare presenterades ett nytt förslag på undersökningsprogram samt att verksamheten bland annat anför att man inte anses omfattas av utvidgad undersökning med mera.

Bygg- och miljönämnden besvarade inkommet material och bedömde att ny kravställning får ske efter det att de nya dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) trätt i kraft 1 januari 2023, vilket också kommuniceras med verksamhetsutövaren 2022-12-22. Nämnden anser att det är olyckligt att beslutet inte överklagats om verksamhetsutövaren har en annan uppfattning om tolkningen av lagstiftningen och vilka krav anläggningen omfattas av.

2023-02-28 kommuniceras ett förslag till beslut till verksamhetsutövaren. 2023-03-10 kontakter verksamhetsutövarens entreprenör tillsynsmyndigheten gällande hur avvikelserna ska kunna lösas, dialog förs bland annat kring eventuell brunnborrning för att komma tillrätta med avvikelserna. 2023-03-24 kommunicerar Hofsta Säteri AB att man avser att borra brunn under maj - juni 2023 för att på så sätt lösa avvikelserna i tidigare förslag som skickats. Tillsynsmyndigheten för sedermera en dialog med entreprenör kring hur lång åtgärdstid som kan tänkas behövas efter det att brunnen väl är borrad tills den är i driftsatt. Ett nytt förslag till beslut skickas 2023-04-18 baserat på uppgiften om att verksamheten ska borra brunn och därigenom lösa vissa avvikelser direkt kopplade till nuvarande ytvattenverk.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Upplysningar

Uppföljande livsmedelskontroll ingår inte i den årliga kontrollavgiften och nedlagd tid debiteras separat på timbasis enligt gällande taxa.

Det är viktigt att ni anmäler när borring samt driftsättning sker, en anmälan om ändring krävs till tillsynsmyndigheten vid förändrad beredning.

Det här beslutet går att överklaga. Se bifogad besvärshänvisning.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-27

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Eva Frykman och Bertil Carlsson (C),

Beslutet skickas till:

Hofsta Säteri AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §53

INFO.2023.3

Meddelande

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-04-26

Meddelanden

Yttranden

Under punkten meddelande yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Eva Frykman.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur